



COMUNE DI SAVONA
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE



**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DEGLI IMMOBILI COMUNALI**

anni 2022-2023

Elaborato:

ELENCO PREZZI COMUNE DI SAVONA – PARTE IMPIANTISTICA

Progettisti:

Arch. Marina CAPPELLO

Geom. Giorgia CORONGIU

Ing. Ekaterina ULITINA

Collaboratori:

Sig. Roberto BRIANO

Data:

Luglio 2021

									COMUNE di SAVONA		
									elenco prezzi impianti elettrici ufficio tecnico		
									POSA CAVI		
									A VISTA Posa in opera (fino a mt 5 di altezza) di cavo elettrico, di segnale (tipo cavo dati), telefonico, televisivo, treccia di rame, di qualsiasi tipologia e dimensione; installato a vista, comprese graffette e/o fascette e quant'altro serve per dare l'opera finita, escluse eventuali prolunghe volanti. Prezzo per metro di cavo utilizzato.	mt	0,40
									IN TUBATURE INTERRATE ALL'ESTERNO IN CAVIDOTTI DI TIPO STRADALE Posa in opera di cavo elettrico, di segnale (tipo cavo dati), telefonico, televisivo, treccia di rame, di qualsiasi tipologia e dimensione in tubature interrante, a qualsiasi profondità, compreso il noleggio di eventuali attrezzature e/o mezzi necessari per dare l'opera finita. Prezzo per metro di cavo utilizzato.	mt	0,80
									cavi		
									cavi per locali soggetti a prevenzione d'incendio		
									CAVI UNIPOLARI FS17-450/750 V non propaganti l'incendio e conforme alle norme CEI per locali soggetti a prevenzione incendio		
									FS17-450/750 V		
									Fornitura di cavo unipolare tipo: FS17-450/750 V della sez. 10,00 mmq	mt	1,60
									Fornitura di cavo unipolare tipo: FS17-450/750 V della sez. 16,00 mmq	mt	2,60
									Fornitura di cavo unipolare tipo: FS17-450/750 V della sez. 25,00 mmq	mt	3,90
									Fornitura di cavo unipolare tipo: FS17-450/750 V della sez. 35,00 mmq	mt	5,40
									Fornitura di cavo unipolare tipo: FS17-450/750 V della sez. 50,00 mmq	mt	7,60
									CAVI FLESSIBILI TIPO FG716OR16 non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, conforme alle norme CEI per locali soggetti a prevenzione incendi		
									PENTAPOLARE		
									Fornitura di cavo flessibile tipo FG160M16-0,6/1kV della sez. 5 x 1,50 mmq	mt	2,10

	C.S.	77	14	50	10			Fornitura di cavo flessibile tipo FG160M16-0,6/1kV della sez. 5 x 2,50 mmq	mt	2,30
	C.S.	77	14	50	15			Fornitura di cavo flessibile tipo FG160M16-0,6/1kV della sez. 5 x 4,00 mmq	mt	3,60
	C.S.	77	14	50	20			Fornitura di cavo flessibile tipo FG160M16-0,6/1kV della sez. 5 x 6,00 mmq	mt	5,10
	C.S.	77	14	50	25			Fornitura di cavo flessibile tipo FG160M16-0,6/1kV della sez. 5 x 10,00 mmq	mt	9,00
	C.S.	77	14	50	30			Fornitura di cavo flessibile tipo FG160M16-0,6/1kV della sez. 5 x 16,00 mmq	mt	13,20
	C.S.	77	14	50	35			Fornitura di cavo flessibile tipo FG160M16-0,6/1kV della sez. 5 x 25,00 mmq	mt	18,00
								CAVETTO TELEFONICO		
	C.S.	77	22	10				Fornitura di cavetto telefonico per impianti interni tipo doppino bianco rosso	mt	0,20
	C.S.	77	22	20	10			Fornitura di cavetto telefonico per impianti interni a 1 coppia +T	mt	0,50
	C.S.	77	22	20	20			Fornitura di cavetto telefonico per impianti interni a 2 coppia +T	mt	0,80
	C.S.	77	22	20	30			Fornitura di cavetto telefonico per impianti interni a 3 coppia +T	mt	0,90
	C.S.	77	22	20	40			Fornitura di cavetto telefonico per impianti interni a 5 coppia +T	mt	1,40
	C.S.	77	22	20	50			Fornitura di cavetto telefonico per impianti interni a 6 coppia +T	mt	1,60
	C.S.	77	22	20	55			Fornitura di cavetto telefonico per impianti interni a 8 coppia +T	mt	2,20
	C.S.	77	22	310				Fornitura di cavetto telefonico per impianti esterni a 1 coppia pesante	mt	0,30
								CAVI PER TRASMISSIONI TELEVISIVE		
	C.S.	77	22	410				Fornitura di cavo di segnale TELEVISIVO per impianti normali e / o satellitari non propagante l'incendio	mt	1,10
								PROTEZIONI MODULARI		
	C.S.	82	5	1	5	e		Rimozione di qualsiasi apparecchio modulare da centraline e/o contenitori, compreso scollegamenti elettrici, protezione degli stessi e smaltimento dei materiali rimossi.	cad.	13,20
								UNIPOLARE		
	C.S.	77	26	10	10			Fornitura di sezionatore modulare unipolare da 16 A	cad.	12,60
								BIPOLORE		
	C.S.	77	26	20	30			Fornitura di sezionatore modulare bipolare da 32 A	cad.	18,00

								INTERRUTORI MAGNETOTERMICI AUTOMATICI CON POTERE DI INTERRUZIONE 6 KA		
								BIPOLARE 1P+N		
	C.S.	77	26	60	30			Fornitura di interruttore MT bipolare con 1P protetto da 6 A	cad.	61,20
	C.S.	77	26	60	35			Fornitura di interruttore MT bipolare con 1P protetto da 7A fino a 32A	cad.	55,20
								INTERRUTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI CON POTERE DI INTERRUZIONE DA 6 KA COMPATTI		
								sensibilita' IDN 0,03 mmA		
	C.S.	77	26	171	1			Fornitura di interuttore MT/DIFF.1P+NP Fino a 16A 4,5 kA 2 moduli COMPATTO	cad.	57,20
								sensibilita' IDN 0,3 mmA		
	C.S.	77	26	172	1			Fornitura di interuttore MT/DIFF.1P+NP Fino a 25A 4,5 kA 2 moduli COMPATTO	cad.	108,00
								sensibilita' IDN 0,03 mmA		
	C.S.	77	26	161	1			Fornitura di interuttore MT/DIFF.4P Da 10A a 32A 6kA, COMPATTO 4MODULI	cad.	240,00
								sensibilita' IDN 0,3 mmA		
	C.S.	77	26	162	1			Fornitura di interuttore MT/DIFF.4P Da 10A a 32A, 6kA COMPATTO 4MODULI	cad.	255,00
								INTERRUTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI CON POTERE DI INTERRUZIONE DA 4,5 KA A RIARMO AUTOMATICO		
								sensibilita' IDN 0,03 mmA		
	C.S.	77	26	115	10	5		Fornitura di interuttore mt diff bipolare fino a 16A	cad.	180,00
								INTERRUTORI DIFFERENZIALI PURI CLASSE A e C		
								Sensibilita IDN 0,03 mmA		
	C.S.	77	26	140	10	5		Fornitura di interruttore Diff. Puro Bipolare da 25 A	cad.	38,40
	C.S.	77	26	140	10	15		Fornitura di interruttore Diff. Puro tetrapolare da 25 A	cad.	159,60
	C.S.	77	26	140	10	20		Fornitura di interruttore Diff. Puro tetrapolare da 40 A	cad.	168,00
	C.S.	77	26	140	10	25		Fornitura di interruttore Diff. Puro tetrapolare da 63 A	cad.	291,00
								Sensibilita IDN 0,3 mmA		

	C.S.	77	26	140	20	5		Fornitura di interruttore Diff. Puro Bipolare da 25 A	cad.	88,00
	C.S.	77	26	140	20	10		Fornitura di interruttore Diff. Puro tetrapolare da 25 A	cad.	122,00
	C.S.	77	26	140	20	15		Fornitura di interruttore Diff. Puro tetrapolare da 40 A	cad.	142,00
	C.S.	77	26	140	20	20		Fornitura di interruttore Diff. Puro tetrapolare da 63 A	cad.	172,00
								MODULI DIFFERENZIALI ACCOPIABILI A MAGHETOTERMICI MODULARI (da usare in caso di guasto al modulo diff. o per trasformare dei semplici MT in MT/DIFF.)		
	C.S.	82	15	139	5			Solo posa di modulo differenziale, di qualsiasi tipo, da accoppiare a magnetotermici modulari, compreso fissaggio, collegamento al modulo MT e i necessari collegamenti elettrici, in apposito contenitore, questo escluso.		12,00
								IDN 0,03		
	C.S.	77	27	1	10			Fornitura di modulo 2 P fino a 32A IDN 0,03 mmA	cad.	93,00
								IDN 0,3		
	C.S.	77	27	1	20			Fornitura di modulo 2 P fino a 32A IDN 0,3 mmA	cad.	83,00
								IDN 0,5		
	C.S.	77	27	1	30			Fornitura di modulo 2 P fino a 32A IDN 0,5 mmA	cad.	90,00
								IDN 0,03		
	C.S.	77	27	1	35			Fornitura di modulo 4 P fino a 32A IDN 0,03 mmA	cad.	167,00
	C.S.	77	27	1	40			Fornitura di modulo 4 P da 32 a 63 A IDN 0,03 mmA	cad.	177,00
								IDN 0,3		
	C.S.	77	27	1	45			Fornitura di modulo 4 P fino a 32A IDN 0,3 mmA	cad.	124,00
	C.S.	77	27	1	50			Fornitura di modulo 4 P da 32 a 63 A IDN 0,3 mmA	cad.	132,00
								IDN 0,5		
	C.S.	77	27	1	55			Fornitura di modulo 4 P fino a 32A IDN 0,5 mmA	cad.	125,00
	C.S.	77	27	1	60			Fornitura di modulo 4 P da 32 a 63 A IDN 0,5 mmA	cad.	134,00
								FUSIBILI		

									IN VETRO		
	C.S.	82	13	14	5			e	Fornitura & Posa di fusibili tipo miniatura in vetro fino a 10A	cad.	0,25
	C.S.	82	13	14	10			e	Fornitura & Posa di fusibili tipo miniatura in vetro da 10A a 16A	cad.	0,40
									Automatismi		
									OROLOGI PRORAMATORI		
	C.S.	77	32	30	5				Fornitura di orologio interruttore giornaliero	cad.	72,00
	C.S.	82	32	30	5				Fornitura e Posa di orologio interruttore giornaliero	cad.	120,00
	C.S.	77	32	30	10				Fornitura di orologio interruttore settimanale	cad.	87,00
	C.S.	82	32	30	10				Fornitura e Posa di orologio interruttore settimanale	cad.	120,00
	C.S.	77	32	30	15				Fornitura di orologio astronomico 1 contatto	cad.	96,00
	C.S.	82	32	30	15				Fornitura e Posa di orologio astronomico 1 contatto	cad.	120,00
									TEMPORIZZATORI LUCI SCALA		
	C.S.	77	32	70					Fornitura luce scala modulare	cad	62,00
	C.S.	82	32	70					Fornitura e posa in opera di luce scala modulare	cad	84,00
									CREPUSCOLARI		
	C.S.	77	32	70					Fornitura di interruttore crepuscolare elettronico da quadro del tipo regolabile in sensibilità e tempo con sonda esterna	cad.	96,00
	C.S.	82	33	10					programmazione di qualsiasi automatismo orologi temporizzatori crepuscolari ecc.	cad.	24,00
									APPARECCHIATURE DI CONTROLLO E MISURA		
	C.S.	77	34	3	0				Fornitura di contatore trifase 10/40 220/380 ELETTRONICO	cad.	276,00
	C.S.	82	34	3	0				Fornitura e posa in opera di Fornitura di contatore trifase 10/40 220/380 ELETTRONICO	cad.	336,00
	C.S.	77	6	2	5				Fornitura di contatore monofase 10/40 220/ ELETTRONICO	cad.	36,00
	C.S.	82	6	2	5				Fornitura e posa in opera di contatore monofase 10/40 220/ ELETTRONICO	cad.	60,00

										moduli	
										APPARECCHI TIPO FRUTTO componibile di comando, protezione, prese, ecc:	
										MODULI CIECHI	
										Fornitura di modulo cieco	
	C.S.	77	23	2	5					cad.	1,20
		82	23	2	5					solo Posa di modulo cieco o con foro passacavo	
	C.S.									cad.	1,20
										Fornitura di modulo cieco con foro passacavo	
	C.S.	77	23	2	10					cad.	1,50
		82	23	2	10					solo Posa di modulo cieco con foro passacavo	
	C.S.									cad.	1,20
										COMANDI	
										Fornitura di Pulsante NA	
	C.S.	77	23	20	20					cad.	9,00
										Fornitura di pulsante con targa portanome luminoso	
	C.S.	77	23	20	25					cad.	24,00
		77	23	2	15					Fornitura di doppio Pulsante NA tipo sali/scendi con interblocco	
	C.S.									cad.	18,00
										Fornitura di Interruttore	
	C.S.	77	23	20	40					cad.	9,00
										solo Posa in opera di Interruttore, compreso posa in opera del supporto e delle placche di qualsiasi tipo e i necessari collegamenti elettrici.	
	C.S.	82	13	10						cad.	4,00
										solo Posa in opera di Interruttore luminoso, compreso posa in opera del supporto e delle placche di qualsiasi tipo e i necessari collegamenti elettrici.	
	C.S.	82	13	10						cad.	4,00
										Fornitura di Interruttore bipolare	
	C.S.	77	23	20	70					cad.	15,00
		77	23	2	17					Fornitura di Interruttore con sensore di presenza ad infrarossi per accensione luci con soglia del sensore crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabile uscita a relè NO	
	C.S.									cad.	129,00
										solo posa di Interruttore con sensore di presenza ad infrarossi compreso posa in opera del supporto e delle placche di qualsiasi tipo e i necessari collegamenti elettrici.	
	C.S.	82	13	15						cad.	36,00
										Fornitura di Invertitore	
	C.S.	77	23	20	50					cad.	18,00
										solo Posa in opera di Invertitore, compreso posa in opera del supporto e delle placche di qualsiasi tipo e i necessari collegamenti elettrici.	
	C.S.	82	13	15						cad.	4,00
										Fornitura di Deviatore	
	C.S.	77	23	20	60					cad.	10,00
										solo Posa in opera di Deviatore, compreso posa in opera del supporto e delle placche di qualsiasi tipo e i necessari collegamenti elettrici.	
	C.S.	82	13	15						cad.	4,00

								PRESE		
	C.S.	77	24	10	10			Fornitura di Presa 10 A	cad.	7,00
	C.S.	82	13	20				solo posa in opera di Presa 10 A, compreso posa in opera del supporto e delle placche di qualsiasi tipo e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	4,00
	C.S.	77	24	10	20			Fornitura di Presa 16 A	cad.	10,00
	C.S.	82	13	20				solo posa in opera di Presa 16 A, compreso posa in opera del supporto e delle placche di qualsiasi tipo e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	4,00
	C.S.	82	13	20				posa in opera di Presa bipasso, compreso posa in opera del supporto e delle placche di qualsiasi tipo e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	4,00
	C.S.	82	13	20				posa in opera di Presa unel terra laterale e centrale 10/16 A, compreso posa in opera del supporto e delle placche di qualsiasi tipo e i necessari collegamenti elettrici.		7,00
								PROTEZIONI		
	C.S.	77	23	25	50	10		Fornitura di Portafusibili in miniatura da 0 a 15A	cad.	19,00
	C.S.	82	13	70	10			solo posa in opera di Portafusibili in miniatura da 15A, compreso posa in opera del supporto e delle placche di qualsiasi tipo e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	4,00
	C.S.	77	23	25	10	30		Fornitura di Interruttore automatico MT da 16 A unipolare	cad.	70,00
	C.S.	82	13	60	5			solo posa in opera di Interruttore automatico MT da 16 A unipolare, compreso posa in opera del supporto e delle placche di qualsiasi tipo e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	4,00
	C.S.	82	13	60	10			solo posa in opera di Interruttore automatico MT da 16 A 1P+N, compreso posa in opera del supporto e delle placche di qualsiasi tipo e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	4,00
								SUONERIE e RONZATORI		
								SUONERIE		
	C.S.	77	23	20	80			Fornitura di suoneria in bronzo 12/24 V 8VA	cad.	38,00
	C.S.	82	13	15				solo posa in opera di suoneria in bronzo 24 V 8VA, compreso posa in opera del supporto e delle placche di qualsiasi tipo e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	4,00
	C.S.	82	13	15				solo posa in opera di suoneria in bronzo 220 V 8VA, compreso posa in opera del supporto e delle placche di qualsiasi tipo e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	4,00
								RONZATORI		
	C.S.	77	23	20	100			Fornitura di ronzatore in bronzo 24 V 8VA	cad.	30,00
	C.S.	82	23	20	100			solo posa in opera di ronzatore in bronzo 24 V 8VA, compreso posa in opera del supporto e delle placche di qualsiasi tipo e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	4,00
	C.S.	82	23	20	110			solo posa in opera di ronzatore in bronzo 220 V 8VA, compreso posa in opera del supporto e delle placche di qualsiasi tipo e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	4,00
								BADENIE	cad.	

	C.S.	77	23	2	15			Fornitura in opera di badenia in bronzo funzionante 220/24/12 V	cad.	94,00
	C.S.	82	23	2	15			Fornitura e posa in opera di badenia in bronzo funzionante 220/24/12 V	cad.	120,00
								SICUREZZE e SEGNALAZIONI		
	C.S.	77	25	10	20			fornitura di modulo con torcia autonoma estraibile e ricaricabile	cad.	81,00
	C.S.	82	25	10	20			solo posa di modulo con torcia autonoma estraibile e ricaricabile	cad.	6,00
	C.S.	77	25	20	60			fornitura di portalamпада di segnalazione tipo segnapasso a led	cad.	18,00
	C.S.	82	25	20	60			posa di portalamпада di segnalazione tipo segnapasso a led	cad.	6,00
								SUPPORTI		
	C.S.	77	3	30	5			fornitura di supporto per serie componibile 1o 2 moduli di qualsiasi tipo o capacità per barra DIN	cad.	2,00
	C.S.	77	3	20	10			fornitura di supporto stagno per 3 moduli	cad.	9,00
	C.S.	77	3	20	15			fornitura di supporto stagno per 4 moduli	cad.	10,00
								PLACCHE		
	C.S.	77	3	30	70			Fornitura di placca cieca 3 posti	cad.	3,00
								PRESE FISSE DI TIPO INDUSTRIALE		
								PRESE FISSE tipo CEE IP 44 (comprensive dell'eventuale scatola per installazione esterna)		
								16 A		
	C.S.	82	6	1	5			Fornitura & Posa di presa 2P + T da 16 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	33,00
	C.S.	77	6	1	5			Fornitura di presa 2P + T da 16 A	cad.	9,00
	C.S.	82	6	1	10			Fornitura & Posa di presa 3P + T da 16 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	33,00
	C.S.	77	6	1	10			Fornitura di presa 3P + T da 16 A	cad.	9,00
	C.S.	82	6	1	15			Fornitura & Posa di presa 3P + N + T da 16 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	34,00
	C.S.	77	6	1	15			Fornitura di presa 3P + N + T da 16 A	cad.	10,00

								32 A		
	C.S.	82	6	1	20			Fornitura & Posa di presa 2P + T da 32 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	35,00
	C.S.	77	6	1	20			Fornitura di presa 2P + T da 32 A	cad.	11,00
	C.S.	82	6	1	25			Fornitura & Posa di presa 3P + T da 32 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	36,00
	C.S.	77	6	1	25			Fornitura di presa 3P + T da 32 A	cad.	12,00
	C.S.	82	6	1	30			Fornitura & Posa di presa 3P + N + T da 32 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	39,00
	C.S.	77	6	1	30			Fornitura di presa 3P + N + T da 32 A	cad.	15,00
								PRESE FISSE tipo CEE IP 67 (comprehensive dell'eventuale scatola per installazione esterna)		
								16 A		
	C.S.	82	6	1	35			Fornitura & Posa di presa 2P + T da 16 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	35,00
	C.S.	77	6	1	35			Fornitura di presa 2P + T da 16 A	cad.	11,00
	C.S.	82	6	1	40			Fornitura & Posa di presa 3P + T da 16 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	36,00
	C.S.	77	6	1	40			Fornitura di presa 3P + T da 16 A	cad.	12,00
	C.S.	82	6	1	45			Fornitura & Posa di presa 3P + N + T da 16 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	39,00
	C.S.	77	6	1	45			Fornitura di presa 3P + N + T da 16 A	cad.	15,00
								32A		
	C.S.	82	6	1	50			Fornitura & Posa di presa 2P + T da 32 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	41,00
	C.S.	77	6	1	50			Fornitura di presa 2P + T da 32 A	cad.	17,00
	C.S.	82	6	1	55			Fornitura & Posa di presa 3P + T da 32 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	44,00
	C.S.	77	6	1	55			Fornitura di presa 3P + T da 32 A	cad.	20,00
	C.S.	82	6	1	60			Fornitura & Posa di presa 3P + N + T da 32 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	46,00
	C.S.	77	6	1	60			Fornitura di presa 3P + N + T da 32 A	cad.	22,00
								PRESE FISSE tipo CEE IP 44 A BASSA TENSIONE (comprehensive dell'eventuale scatola per installazione esterna)		

								24 V		
	C.S.	82	6	1	80			Fornitura & Posa di presa 2P 24V 16A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	36,00
	C.S.	77	6	1	80			Fornitura di presa 2P 24V 16A	cad.	12,00
	C.S.	82	6	1	85			Fornitura & Posa di presa 2P 24V 32A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	39,00
	C.S.	77	6	1	85			Fornitura di presa 2P 24V 32A	cad.	15,00
								PRESE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO tipo CEE IP 44 (comprehensive dell'eventuale scatola per installazione esterna)		
								16 A		
	C.S.	82	6	2	5			Fornitura & Posa di presa CEE interbloc. 2P + T 220V 16 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	40,20
	C.S.	77	6	2	5			Fornitura di presa CEE interbloc. 2P + T 220V 16 A	cad.	25,00
	C.S.	82	6	2	10			Fornitura & Posa di presa CEE interbloc. 3P + T 380V 16 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	52,00
	C.S.	77	6	2	10			Fornitura di presa CEE interbloc. 3P + T 380V 16 A	cad.	28,00
	C.S.	82	6	2	15			Fornitura & Posa di presa CEE interbloc. 3P + N +T 380V 16 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	56,00
	C.S.	77	6	2	15			Fornitura di presa CEE interbloc. 3P + N +T 380V 16 A	cad.	32,00
								32 A		
	C.S.	82	6	2	20			Fornitura & Posa di presa CEE interbloc. 2P + T 220V 32 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	53,00
	C.S.	77	6	2	20			Fornitura di presa CEE interbloc. 2P + T 220V 32 A	cad.	29,00
	C.S.	82	6	2	25			Fornitura & Posa di presa CEE interbloc. 3P + T 380V 32 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	58,00
	C.S.	77	6	2	25			Fornitura di presa CEE interbloc. 3P + T 380V 32 A	cad.	34,00
	C.S.	82	6	2	30			Fornitura & Posa di presa CEE interbloc. 3P + N +T 380V 32 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	63,00
	C.S.	77	6	2	30			Fornitura di presa CEE interbloc. 3P + N +T 380V 32 A	cad.	39,00
								PRESE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO tipo CEE IP 55 (comprehensive dell'eventuale scatola per installazione esterna)		
								16 A CON FUSIBILI (questi compresi)		
	C.S.	82	6	3	5			Fornitura & Posa di presa CEE interbloc. 2P + T 220V 16 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	66,00

	C.S.	77	6	3	5			Fornitura di presa CEE interbloc. 2P + T 220V 16 A	cad.	42,00
	C.S.	82	6	3	10			Fornitura & Posa di presa CEE interbloc. 3P + T 380V 16 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	74,00
	C.S.	77	6	3	10			Fornitura di presa CEE interbloc. 3P + T 380V 16 A	cad.	50,00
	C.S.	82	6	3	15			Fornitura & Posa di presa CEE interbloc. 3P + N +T 380V 16 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	76,00
	C.S.	77	6	3	15			Fornitura di presa CEE interbloc. 3P + N +T 380V 16 A	cad.	52,00
								32 A CON FUSIBILI (questi compresi)		
	C.S.	82	6	3	20			Fornitura & Posa di presa CEE interbloc. 2P + T 220V 32 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	82,00
	C.S.	77	6	3	20			Fornitura di presa CEE interbloc. 2P + T 220V 32 A	cad.	56,00
	C.S.	82	6	3	25			Fornitura & Posa di presa CEE interbloc. 3P + T 380V 32 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	90,00
	C.S.	77	6	3	25			Fornitura di presa CEE interbloc. 3P + T 380V 32 A	cad.	65,00
	C.S.	82	6	3	30			Fornitura & Posa di presa CEE interbloc. 3P + N +T 380V 32 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	93,00
	C.S.	77	6	3	30			Fornitura di presa CEE interbloc. 3P + N +T 380V 32 A	cad.	69,00
								16 A SENZA FUSIBILI		
	C.S.	82	6	3	35			Fornitura & Posa di presa CEE interbloc. 2P + T 220V 16 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	52,00
	C.S.	77	6	3	35			Fornitura di presa CEE interbloc. 2P + T 220V 16 A	cad.	28,00
	C.S.	82	6	3	40			Fornitura & Posa di presa CEE interbloc. 3P + T 380V 16 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	56,00
	C.S.	77	6	3	40			Fornitura di presa CEE interbloc. 3P + T 380V 16 A	cad.	32,00
	C.S.	82	6	3	45			Fornitura & Posa di presa CEE interbloc. 3P + N +T 380V 16 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	58,00
	C.S.	77	6	3	45			Fornitura di presa CEE interbloc. 3P + N +T 380V 16 A	cad.	34,00
								32 A SENZA FUSIBILI		
	C.S.	82	6	3	50			Fornitura & Posa di presa CEE interbloc. 2P + T 220V 32 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	62,00
	C.S.	77	6	3	50			Fornitura di presa CEE interbloc. 2P + T 220V 32 A	cad.	38,00
	C.S.	82	6	3	55			Fornitura & Posa di presa CEE interbloc. 3P + T 380V 32 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	64,00

	C.S.	77	6	3	55			Fornitura di presa CEE interbloc. 3P + T 380V 32 A	cad.	40,00
	C.S.	82	6	3	60			Fornitura & Posa di presa CEE interbloc. 3P + N +T 380V 32 A, compreso accessori per installazione e i necessari collegamenti elettrici.	cad.	68,00
	C.S.	77	6	3	60			Fornitura di presa CEE interbloc. 3P + N +T 380V 32 A	cad.	44,00
								LAMPADINE e ACCESSORI		
								POSE LAMPADINE		
	C.S.	82	20	80				Posa di qualsiasi tipo di lampadina, tubo al neon con relativo starter fornito a parte questo però compreso nella posa della lampada, accessorio (accenditore portalampane) escluso i reattori ad una altezza compresa tra i 0 e 5 Metri compreso qualsiasi attrezzatura A NORMA o mezzo,compreso altresì lo smaltimento secondo le normative vigenti	cad.	8,00
	C.S.	82	20	85				Posa di qualsiasi tipo di lampadina, tubo al neon con relativo starter fornito a parte questo però compreso nella posa della lampada, accessorio (accenditore portalampane) escluso i reattori ad una altezza compresa tra i 5,1 e 8 Metri compreso qualsiasi attrezzatura A NORMA o mezzo,compreso altresì lo smaltimento secondo le normative vigenti	cad.	30,00
	C.S.	82	20	90				Posa di qualsiasi tipo di lampadina, tubo al neon con relativo starter fornito a parte questo però compreso nella posa della lampada, accessorio (accenditore portalampane) escluso i reattori ad una altezza compresa tra i 8,1Metri in su compreso qualsiasi attrezzatura A NORMA o mezzo,compreso altresì lo smaltimento secondo le normative vigenti	cad.	72,00
	C.S.	82	20	70				trasformazione del cablaggio di qualsiasi tipo di plafoniera a tubi fluorescenti da tecnologia classica (reattore tradizionale e/o elettronico) in tecnologia al led con l'esclusione elettrica dove è possibile anche fisica del reattore	cad.	12,00
								LAMPADINE alogene a risparmio energetico tipo goccia goccia		
	C.S.	77	53	5	3			18 w attacco E 14	cad.	2,50
	C.S.	77	53	5	6			28 w attacco E 14	cad.	1,60
	C.S.	77	53	5	9			42 w attacco E 14	cad.	1,60
	C.S.	77	53	5	12			18 w attacco E 27	cad.	1,60
	C.S.	77	53	5	15			28 w attacco E 27	cad.	2,10
	C.S.	77	53	5	18			42 w attacco E 27	cad.	1,80
	C.S.	77	53	5	21			53 w attacco E 27	cad.	1,80
	C.S.	77	53	5	24			70 w attacco E 27	cad.	1,70
								LAMPADINA TIPO GOCCIA TECNOLOGIA AL LED		

								opache		
	C.S.	77	53	5	30			fino a 470 LUMEN (40 w) attacco E 27 opaca di buona qualita	cad.	5,40
	C.S.	77	53	5	35			fino a 806 LUMEN (60 w) attacco E 27 opaca di buona qualita	cad.	6,00
	C.S.	77	53	5	40			fino a 1155 LUMEN (75 w) attacco E 27 opaca di buona qualita	cad.	7,20
	C.S.	77	53	5	45			fino a 1500 LUMEN (100 w) attacco E 27 opaca di buona qualita	cad.	9,60
	C.S.	77	53	5	50			fino a 1600 LUMEN (120 w) attacco E 27 opaca di buona qualita	cad.	14,10
	C.S.	77	53	5	55			fino a 2000 LUMEN (150 w) attacco E 27 opaca di buona qualita	cad.	16,80
								filamento a vista		
	C.S.	77	53	5	60			fino a 406 LUMEN (40 w) attacco E 27con filamento a vista di buona qualita	cad.	6,00
	C.S.	77	53	5	65			fino a 806 LUMEN (60 w) attacco E 27con filamento a vista di buona qualita	cad.	6,60
	C.S.	77	53	5	70			fino a 1155 LUMEN (75 w) attacco E 27con filamento a vista di buona qualita	cad.	7,80
	C.S.	77	53	5	75			fino a 1500 LUMEN (100 w) attacco E 27con filamento a vista di buona qualita	cad.	10,80
								LAMPADINE alogene a risparmio enrgetico tipo oliva o tortiglione		
	C.S.	77	53	10	3			18 w liscia E14	cad.	1,70
	C.S.	77	53	10	6			28 w liscia E14	cad.	1,20
	C.S.	77	53	10	9			42 w liscia E14	cad.	1,10
	C.S.	77	53	10	12			18 w a tortiglione E14	cad.	1,10
	C.S.	77	53	10	15			28 w a tortiglione E14	cad.	1,30
	C.S.	77	53	10	18			48 w a tortiglione E14	cad.	1,30
								LAMPADINE A OLIVA TECNOLOGIA al LED		
								opache		
	C.S.	77	53	10	30			6 W attacco E 14 liscia e opaca	cad.	9,60
	C.S.	77	53	10	35			8 W attacco E 14 tortiglione e opaca	cad.	9,60

								filamento a vista		
	C.S.	77	53	10	50			4 W attacco E 14 tortiglione e con filamento a vista	cad.	6,60
	C.S.	77	53	10	40			6 W attacco E 14 liscia e con filamento a vista	cad.	8,40
	C.S.	77	53	10	45			8 W attacco E 14 tortiglione e con filamento a vista	cad.	9,00
								LAMPADINE ALOGENE ATTACCO R7 S-15		
	C.S.	77	53	60	3			48 w da 78.3 mm	cad.	4,80
	C.S.	77	53	60	6			80 w da 78.3 mm	cad.	5,40
	C.S.	77	53	60	9			120 w da 78.3 mm	cad.	5,80
	C.S.	77	53	60	12			120 w da 117,6 mm	cad.	6,00
	C.S.	77	53	60	15			160 w da 117,6 mm	cad.	6,60
	C.S.	77	53	60	18			240 w da 117,6 mm	cad.	6,00
	C.S.	77	53	60	21			400 w da 117,6 mm	cad.	6,00
								LAMPADINE tipo ALOGENE TECNOLOGIA al LED ATTACCO R7 S-15		
	C.S.	77	53	60	30			tipo alogena luce bianca o calda attacco R7 S-15 117 mm sezione tipo tonde	cad.	19,00
	C.S.	77	53	60	35			tipo alogena luce bianca o calda attacco R7 S-16 da 78.3 mm sezione tipo tonde	cad.	12,00
	C.S.	77	53	60	40			tipo alogena luce bianca o calda attacco R7 S-15 117 mm tipo philipis alta resa	cad.	25,00
								LAMPADINE TIPO DICROICHE TECNOLOGIA AL LED		
	C.S.	77	53	60	5			LAMPADA TIPO DICROICA ATTACCO gu5,3 bispina 12 V fino a 6 W luce calda o fredda		4,00
	C.S.	77	53	60	10			LAMPADA TIPO DICROICA ATTACCO gu10 a baionetta 220 V fino a 6 W luce calda o fredda		5,00
								Tipo lineare T5 attacco G 5 luce diurna o bianchissima		
	C.S.	77	53	175	29	5		14 a 21 W attacco G5	cad.	6,00
	C.S.	77	53	175	29	10		28 a 35 W attacco G5	cad.	7,20
								Tipo circolare attacco G10q		

	C.S.	77	53	175	40	3		22 W attacco	cad.	4,80
	C.S.	77	53	175	40	5		32 W attacco	cad.	6,00
	C.S.	77	53	175	40	10		40 W attacco G10q attacco	cad.	9,00
								Tipo 2D attacco GR 8 o GR 10 a due spine o quattro spine		
	C.S.	77	53	170	10	5		16 W attacco GR 8 a due spine	cad.	8,40
	C.S.	77	53	170	10	10		16 o 28 W attacco GR 10 a quattro spine	cad.	13,00
								attacco 2G11 a 4 spine		
	C.S.	77	53	170	20	5		24 w	cad.	8,00
								attacco G24D a due spine		
	C.S.	77	53	140	10	5		da 5 a 11W attacco G23	cad.	6,00
								attacco G24 o G24d a quattro sine spine		
	C.S.	77	53	140	20	5		10 a 26 W attacco G24D	cad.	12,00
	C.S.	77	53	140	30	5		13 a 26 W attacco G24d	cad.	15,00
								LAMPADINE FLUORESCENTI COMPATTE con alimentatore incorporato tipo standar (Lampade a basso consumo)		
								fluorescenti cmpatte con alimentatore incorporato tipo standar		
	C.S.	77	53	130	12	5		8 a 23 W attacco E27	cad.	4,00
	C.S.	77	53	130	12	10		23 a 33 W attacco E27	cad.	6,00
								VAPORI ALUGENORI HQI TIPO STANDARD		
	C.S.	77	53	102	9			250 W attacco E40	cad.	38,00
	C.S.	77	53	102	6			400 W attacco E40	cad.	57,00
	C.S.	77	53	100	15			250 W doppio attacco Fc2	cad.	46,00
	C.S.	77	53	100	5			70 W doppio attacco R7s	cad.	28,00
	C.S.	77	53	100	10			150 W doppio attacco R7s	cad.	46,00

	C.S.	77	53	100	15			250 W doppio attacco R7s	cad.	87,00
	C.S.	77	53	90	10			70 W doppio attacco G 12	cad.	36,00
	C.S.	77	53	90	15			150 W doppio attacco G 12	cad.	42,00
								LAMPADE SPECIALI		
	C.S.	77	120	5	5			lampada al led tipo goccia attacco E27 8,5 W 720 lumen con crepuscolare incorporato	cad.	22,00
								REATTORI TRASFORMATORI lampade per		
								REATTORI TRASFORMATORI e ACCESSORI VARI		
								POSE REATTORI		
	C.S.	82	23	3	50			Posa di qualsiasi tipo di reattore ad una altezza compresa tra i 0 e 5 Metri compreso qualsiasi attrezzatura A NORMA o mezzo compreso altresì lo smaltimento secondo le normative vigenti	cad.	18,00
	C.S.	82	23	3	55			Posa di qualsiasi tipo di reattori ad una altezza compresa tra i 5.01 e 8 Metri compreso qualsiasi attrezzatura A NORMA o mezzo compreso altresì lo smaltimento secondo le normative vigenti	cad.	28,00
	C.S.	82	23	3	60			Posa di qualsiasi tipo di reattori ad una altezza superiore ai 8.01 compreso qualsiasi attrezzatura A NORMA o mezzo compreso altresì lo smaltimento secondo le normative vigenti	cad.	96,00
								REATTORE PER TUBO FLUORESCENTE ELETTROMAGNETICI		
	C.S.	77	54	45	5			per lampade fluorescenti da 18 W	cad.	7,50
	C.S.	77	54	45	5			per lampade fluorescenti da 36 W	cad.	7,50
	C.S.	77	54	45	10			per lampade fluorescenti da 58 W	cad.	12,00
								REATTORE PER TUBO FLUORESCENTE ELETTRONICO		
								monolampada		
	C.S.	77	54	50	10	5		MONOLAMPADA FINO A 40W	cad.	58,00
	C.S.	77	54	50	10	10		MONOLAMPADA DA 40W FINO A 58W	cad.	58,00

								bilampada		
	C.S.	77	54	50	20	5		BILAMPADA FINO A 2 * 40W	cad.	71,00
	C.S.	77	54	50	20	10		BILAMPADA DA 2 * 40W FINO A 2* 58W	cad.	71,00
								REATTORI ELETTROMAGNETICI PER LAMPADE HQI (non stagni)		
	C.S.	77	54	75	10			70 W	cad.	27,00
	C.S.	77	54	75	15			150 W	cad.	38,00
	C.S.	77	54	75	20			250 W	cad.	43,00
	C.S.	77	54	75	35			400 W	cad.	43,00
	C.S.	77	54	75	40			1000 W	cad.	183,00
	C.S.	77	54	75	50			2000 W	cad.	235,00
								REATTORI ELETTROMAGNETICI PER LAMPADE SON a.p. (non stagni)		
	C.S.	77	54	70	10			70 W	cad.	24,00
	C.S.	77	54	70	15			100 W	cad.	33,00
	C.S.	77	54	70	20			150 W	cad.	38,00
	C.S.	77	54	70	25			250 W	cad.	47,00
	C.S.	77	54	70	30			400 W	cad.	77,00
	C.S.	77	54	70	40			1000 W	cad.	169,00
								TRASFORMATORI ELETTRONICI O NORMALI PER LAMPADE A BASSA TENSIONE		
	C.S.	77	54	20	5			220 / 12V 20-60 W	cad.	9,00
	C.S.	77	54	20	10			220 / 12V 20-80 W	cad.	9,00
	C.S.	77	54	20	15			220/ 12V 20-105 W	cad.	11,00
	C.S.	77	54	20	20			220 / 12V 50-150 W	cad.	27,00
								TRASFORMATORI NORMALI PER LAMPADE A BASSA TENSIONE		

	C.S.	77	54	40	2			220 / 12v 50 W	cad.	14,00
	C.S.	77	54	40	10			220 / 12v 60 W	cad.	13,00
	C.S.	77	54	40	15			220 / 12v 100 W	cad.	15,50
								STARTER		
	C.S.	77	54	9	6	5		FINO A 58 W	cad.	1,20
								ACCENDITORI		
	C.S.	77	54	9	70	5		Accenditore per lampada HQI 70 W attacco RX7s	cad.	28,00
	C.S.	77	54	9	71	5		Accenditore per lampada HQI 250W attacco FC2	cad.	28,00
	C.S.	77	54	9	72	0		Accenditore per lampada HQI da 250 a 400 W attacco E 40	cad.	39,00
	C.S.	77	54	9	72	5		Accenditore per lampada NAV 70 W attacco RX7s	cad.	27,00
	C.S.	77	54	9	73	0		Accenditore per lampada NAV da 250 a 400 W attacco E 40	cad.	40,00
								ALIMENTATORI PER LAMPADE O STRISCE AL LED		
								alimentatore per lampade o strisce al led grigliati da interni o inserimento in appositi contenitori		
	C.S.	77	54	10	5			24 V 15W	cad	17,00
	C.S.	77	54	10	10			24 V 36W	cad	24,00
	C.S.	77	54	10	15			24 V 50W	cad	29,00
	C.S.	77	54	10	20			24 V 75W	cad	34,00
	C.S.	77	54	10	25			24 V 100W	cad	36,00
	C.S.	77	54	10	30			24 V 150W	cad	42,00
	C.S.	77	54	15	5			12 V 14W	cad	17,00
	C.S.	77	54	15	10			12 V 36W	cad	44,00
	C.S.	77	54	15	15			12 V 100W	cad	36,00
	C.S.	77	54	15	20			12 V 150W	cad	42,00

										ACCESSORI			
	C.S.	77	54	9	80	5				Fornitura di piedini per tubi fluorescenti lineari	cad.		3,00
	C.S.	77	54	9	81	0				Fornitura di piedini per tubi fluorescenti circolari	cad.		3,00
	C.S.	77	54	9	82	0				Fornitura di supporto per starter	cad.		3,00
	C.S.	77	54	9	82	5				Fornitura di condensatori di rifasamento per qualsiasi plafoniera	cad.		18,00
	C.S.	77	54	9	80	0				Fornitura di condensatori di rifasamento per lampada HQI/SAP	cad.		20,00
	C.S.	77	54	9	83	5				Fornitura di portalampada attacco E 14 di qualsiasi tipologia	cad.		4,00
	C.S.	77	54	9	84	0				Fornitura di portalampada attacco E 27 di qualsiasi tipologia	cad.		5,00
	C.S.	77	54	9	84	5				Fornitura di portalampada attacco E 40 di qualsiasi tipologia	cad.		11,00
	C.S.	77	54	9	85	0				Fornitura di portalampada attacco R7S/15 FINO A 500 W	cad.		7,00
	C.S.	77	54	9	85	5				Fornitura di portalampada attacco R7S/15 FINO A 1500 W	cad.		8,50
	C.S.	77	54	9	86	0				Fornitura di portalampada attacco FC2(attachi later.HQI 250)	cad.		11,00
										PLAFONIERE e CORPI ILLUMINANTI			
										POSE e RIMOZIONI			
	C.S.	82	23	145	0					Posa di qualsiasi tipo di plafoniera o corpo illuminante escluso elementi modulari ad un'altezza calcolata del corpo illuminante da installare tra i 0 e 5 metri , per qualunque altezza del soffitto, comprese eventuali tigi, catene, sospensioni e/o staffe, attrezzature e mezzi per dare opera finita A NORMA	cad.		54,00
	C.S.	82	23	145	5					Posa di qualsiasi tipo di plafoniera o corpo illuminante escluso elementi modulari ad un'altezza calcolata del corpo illuminante da installare tra i 5,1 e 8 metri , per qualunque altezza del soffitto, comprese eventuali tigi, catene, sospensioni e/o staffe, attrezzature e mezzi A NORMA per dare opera finita	cad.		90,00
	C.S.	82	23	146	0					Posa di qualsiasi tipo di plafoniera o corpo illuminante escluso elementi modulari ad un'altezza calcolata del corpo illuminante da installare i 8,1 metri , per qualunque altezza del soffitto, comprese eventuali tigi, catene, sospensioni e/o staffe, attrezzature e mezzi A NORMA per dare opera finita	cad.		120,00

	C.S.	82	23	146	5			Rimozione e smontaggio di qualsiasi tipo di corpo illuminante e a qualsiasi altezza compreso attrezzatura e mezzi A NORMA per dare opera finita compreso altresì eventuali operazioni per mettere in sicurezza l'impianto ed eventuale trasporto in magazzino comunale se questo è recuperabile ed eventuale smaltimento secondo le normative vigenti	cad.	12,00
	C.S.	82	23	147	0			Posa in opera di griglie di protezione a qualsiasi altezza compresi tasselli staffe viti bulloni mezzi e attrezzature A NORMA per dare opera finita	cad.	18,00
								PLAFONIERE con schermo in policarbonato CON CABLAGGIO ELETTRONICO (TIPO DISANLENS DISANO)		
	C.S.	77	51	145	0			1 x 18 W	cad.	64,00
	C.S.	77	51	145	5			2 x 18 W	cad.	66,00
	C.S.	77	51	146	0			1 x 36 W	cad.	77,00
	C.S.	77	51	146	5			2 x 36 W	cad.	72,00
	C.S.	77	51	147	0			1 x 58 W	cad.	75,00
	C.S.	77	51	147	5			2 x 58 W	cad.	90,00
								PLAFONIERE con schermo in policarbonato CON CON TECNOLOGIA AL LED (TIPO DISANLENS DISANO)		
	C.S.	77	51	151	5			2 x 36 W	cad.	120,00
	C.S.	77	51	152	5			2 x 58 W	cad.	144,00
								PLAFONIERE I da incasso per controsoffitti con tecnologia al led		
	C.S.	77	51	50	5			ex 4 x 18 PANNELLO IN TECNOPOLIMERO DIMENSIONI 60 x 60 cm normale luce calda o bianca (TIPO CORRIDOIO UFFICIO TECNICO)	cad.	72,00
								PLAFONIERE IP 65 STRUTTURA PORTANTE e COPPA IN POLICARBONATO CON TECNOLOGIA AL LED		
	C.S.	77	51	40	5			1 x 18 W	cad.	69,00
	C.S.	77	51	40	10			1 x 36 W	cad.	93,00
	C.S.	77	51	40	15			1 x 58 W	cad.	108,00
	C.S.	77	51	40	20			2 x 18 W	cad.	98,00
	C.S.	77	51	40	25			2 x 36 W	cad.	114,00
	C.S.	77	51	40	30			2 x 58 W	cad.	135,00
								Tartarughe		

	C.S.	77	51	15	5			Fornitura di Tartaruga stagna classica doppio isolamento completa di lampadina fino a 100 W		9,00
								FARI		
								TIPO PUNTO (Disano)		
	C.S.	77	51	17	5			tipo punto Disano	cad.	18,00
								LED TIPO PUNTO (Disano) TECNOLOGIA al LED	cad.	
	C.S.	77	51	18	5			tipo punto Disano Luce calda e fredda IP65 (lampada pari ai 500 w alogene)	cad.	72,00
	C.S.	77	51	18	20			tipo punto Disano Luce calda e fredda IP44 20 W	cad.	30,00
	C.S.	77	51	18	25			tipo punto Disano Luce calda e fredda IP44 30 W	cad.	42,00
	C.S.	77	51	18	30			tipo punto Disano Luce calda e fredda IP44 50 W	cad.	54,00
								CON LAMPADA SON		
	C.S.	77	48	10	20	5		70 w a vapori di Sodio Tipo IRIDIO (Disano)	cad.	130,00
	C.S.	77	48	10	20	10		150 w a vapori di Sodio Tipo IRIDIO (Disano)	cad.	150,00
	C.S.	77	48	10	20	15		250 W E 40 a vapori di Sodio Tipo IRIDIO (Disano)	cad.	170,00
	C.S.	77	48	10	10	20		400 W E 40 a vapori di Sodio Tipo IRIDIO (Disano).	cad.	197,00
								CON LAMPADA HQI		
	C.S.	77	48	10	10	5		70 w a juduri metallici Tipo IRIDIO (Disano)	cad.	114,00
	C.S.	77	48	10	10	10		150 w a juduri metallici Tipo IRIDIO (Disano)	cad.	120,00
	C.S.	77	48	10	10	15		250 w E 40 a juduri metallici Tipo IRIDIO (Disano)	cad.	160,00
	C.S.	77	48	10	10	20		400 w E 40 a juduri metallici Tipo IRIDIO (Disano)	cad.	170,00
								A GLOBO		
	C.S.	77	50	10	5			Fornitura di corpo illuminante per esterno a globo di policarbonato infrangibile trasparente,opaco,o fume del diametro 300 mm esclusa lampada	cad.	42,00
	C.S.	77	50	10	10			Fornitura di corpo illuminante per esterno a globo di policarbonato infrangibile trasparente,opaco,o fume del diametro 400 mm esclusa lampada	cad.	60,00
	C.S.	77	50	10	15			Fornitura di corpo illuminante per esterno a globo di policarbonato infrangibile trasparente,opaco,o fume del diametro 500 mm esclusa lampada	cad.	84,00

							ACCESSORI		
							Griglie		
	C.S.	77	7	1	5		Griglia di protezione per qualsiasi tipo di plafoniera	cad.	60,00
	C.S.	77	7	1	10		Griglia di protezione per qualsiasi tipo di faro	cad.	38,00
	C.S.	77	7	1	15		Griglia frangiluce per qualsiasi tipo di faro	cad.	26,00
							MATERIALE PER IMPIANTI INCASSATI		
							CASSETTE DI DERIVAZIONE DI RESINA, COMPLETE DI COPERCHIO, DA INCASSO		
	C.S.	77	3	10A	10		fornitura di cassetta di derivazione da incasso delle dimensioni di: 65 x 38 ex 60 diametro		1,20
	C.S.	82	2	10	20		posa in opera di cassetta di derivazione da incasso (opere murarie escluse) delle dimensioni di: 65 x 38 ex 60 diametro		6,00
	C.S.	77	3	10A	15		fornitura di cassetta di derivazione da incasso delle dimensioni di: 85 x 42 ex 80 diametro		1,50
	C.S.	82	2	10	30		posa in opera di cassetta di derivazione da incasso (opere murarie escluse) delle dimensioni di: 85 x 42 ex 80 diametro		6,00
	C.S.	77	3	10A	20		fornitura di cassetta di derivazione da incasso delle dimensioni di: 92 x 92 x 45 ex PT 1		3,00
	C.S.	82	2	10	40		posa in opera di derivazione da incasso (opere murarie escluse) delle dimensioni di: 92 x 92 x 45 ex PT 1		6,00
	C.S.	77	3	10A	30		fornitura di cassetta di derivazione da incasso delle dimensioni di: 118 x 96 x 50 ex PT 2		3,50
	C.S.	82	2	10	50		posa in opera di derivazione da incasso (opere murarie escluse) delle dimensioni di: 118 x 96 x 50 ex PT 2		6,00
	C.S.	77	3	10A	40		fornitura di cassetta di derivazione da incasso delle dimensioni di: 118 x 96 x 70 ex PT 3		4,00
	C.S.	82	2	10	60		posa in opera di derivazione da incasso (opere murarie escluse) delle dimensioni di: 118 x 96 x 70 ex PT 3		6,00
	C.S.	77	3	10A	50		fornitura di cassetta di derivazione da incasso delle dimensioni di: 152 x 98 x 70 ex PT 4		5,00
	C.S.	82	2	10	70		posa in opera di derivazione da incasso (opere murarie escluse) delle dimensioni di: 152 x 98 x 70 ex PT 4		8,00
	C.S.	77	3	10A	60		fornitura di cassetta di derivazione da incasso delle dimensioni di: 160 x 130 x 70 ex PT 5		6,00
	C.S.	82	2	10	80		posa in opera di derivazione da incasso (opere murarie escluse) delle dimensioni di: 160 x 130 x 70 ex PT 5		8,00

								MATERIALE PER IMPIANTI ESTERNI		
								CASSETTE DI DERIVAZIONE		
								Cassetta di derivaz. IP 44 in resina autoestinguente a doppio isolamento		
								Fornitura di cassetta di dimensioni diametro 65 x 35	cad.	4,00
	C.S.	77	4	10	10			Fornitura di cassetta di dimensioni diametro 85 x 40	cad.	5,00
	C.S.	77	4	10	20			Fornitura di cassetta di dimensioni 80 x 80 x 40	cad.	6,00
	C.S.	77	4	10	30			Cassetta di derivaz. IP 56 in resina autoestinguente a doppio isolamento con coperchio alto		
								Fornitura di cassetta di dimensioni 100 x 100 x 50	cad.	8,00
	C.S.	77	4	30	20	10		Fornitura di cassetta di dimensioni 120 x 80 x 50	cad.	8,00
	C.S.	77	4	30	20	20		Fornitura di cassetta di dimensioni 150 x 110 x 70	cad.	11,00
	C.S.	77	4	30	20	30		Fornitura di cassetta di dimensioni 190 x 140 x 70	cad.	18,00
	C.S.	77	4	30	20	40		Fornitura di cassetta di dimensioni 240 x 190 x 90	cad.	28,00
	C.S.	77	4	30	20	50		Fornitura di cassetta di dimensioni 300 x 220 x 120	cad.	47,00
	C.S.	77	4	30	20	60		Fornitura di cassetta di dimensioni 380 x 300 x 120	cad.	63,00
	C.S.	77	4	30	20	70		Fornitura di cassetta di dimensioni 460 x 380 x 120	cad.	91,00
	C.S.	77	4	30	20	80				
								MATERIALE PER IMPIANTI ESTERNI		
								TUBO DA ESTERNO IN PVC AUTOESTINGUENTE		
								TUBO SERIE PESANTE (750 newton codice marchiatura 325)		
								Fornitura e Posa, a qualsiasi altezza, di tubo rigido piegabile a freddo, completo di qualunque accessorio e raccordo (curve, giunti, raccordi vari, adatti al luogo dove viene collocata la tubazione) fissato ogni 50 cm, del diametro di 16 mm comprensivo di piccole opere murarie e fori fino a 0.5 MT di lunghezza e 40 mm di diametro	mt	9,00
	C.S.	82	1	3	25					

	C.S.	82	1	3	30			Fornitura e Posa, a qualsiasi altezza, di tubo rigido piegabile a freddo, completo di qualunque accessorio e raccordo (curve, giunti, raccordi vari, adatti al luogo dove viene collocata la tubazione) fissato ogni 50 cm, del diametro di 20 mm comprensivo di piccole opere murarie e fori fino a 0.5 MT di lunghezza e 40 mm di diametro	mt	10,00
	C.S.	82	1	3	35			Fornitura e Posa, a qualsiasi altezza, di tubo rigido piegabile a freddo, completo di qualunque accessorio e raccordo (curve, giunti, raccordi vari, adatti al luogo dove viene collocata la tubazione) fissato ogni 50 cm, del diametro di 25mm comprensivo di piccole opere murarie e fori fino a 0.5 MT di lunghezza e 40 mm di diametro	mt	11,00
	C.S.	82	1	3	40			Fornitura e Posa, a qualsiasi altezza, di tubo rigido piegabile a freddo, completo di qualunque accessorio e raccordo (curve, giunti, raccordi vari, adatti al luogo dove viene collocata la tubazione) fissato ogni 50 cm, del diametro di 32 mm comprensivo di piccole opere murarie e fori fino a 0.5 MT di lunghezza e 40 mm di diametro	mt	12,00
	C.S.	82	1	3	45			Fornitura e Posa, a qualsiasi altezza, di tubo rigido piegabile a freddo, completo di qualunque accessorio e raccordo (curve, giunti, raccordi vari, adatti al luogo dove viene collocata la tubazione) fissato ogni 50 cm, del diametro di 40mm comprensivo di piccole opere murarie e fori fino a 0.5 MT di lunghezza e 40 mm di diametro	mt	15,00
	C.S.	82	1	3	50			Fornitura e Posa, a qualsiasi altezza, di tubo rigido piegabile a freddo, completo di qualunque accessorio e raccordo (curve, giunti, raccordi vari, adatti al luogo dove viene collocata la tubazione) fissato ogni 50 cm, del diametro di 50mm comprensivo di piccole opere murarie e fori fino a 0.5 MT di lunghezza e 40 mm di diametro	mt	20,00
								GUAINA		
								in PVC spirata autoestinguenta resistente allo schiacciamento 350 newton campo di temperatura da + 5 a + 60		
	C.S.	77	1	42	5			Fornitura guaina diametro int. 10 mm	mt	1,10
	C.S.	77	1	42	10			Fornitura guaina diametro int. 12 mm	mt	1,00
	C.S.	77	1	42	20			Fornitura guaina diametro int. 16 mm	mt	1,20
	C.S.	77	1	42	25			Fornitura guaina diametro int. 20 mm	mt	1,30
	C.S.	77	1	42	35			Fornitura guaina diametro int. 25 mm	mt	1,60
	C.S.	82	1	40	10			Sovraprezzo per Posa in opera di guaina spirata, compreso fissaggio , a qualsiasi altezza, ogni 50 cm del diametro di: 10 mm a 32 mm	mt	11,00
	C.S.	77	1	42	55			Fornitura guaina diametro int. 40 mm	mt	4,00
	C.S.	77	1	42	60			Fornitura guaina diametro int. 50 mm	mt	6,00
	C.S.	82	1	45	20			Sovraprezzo per Posa in opera di guaina spirata, compreso fissaggio , a qualsiasi altezza, ogni 50 cm del diametro di: 35 mm a 50 mm	mt	14,00

RACCORDI PER GUAINE									
C.S.	77	1	46	10	5		Fornitura di raccordo scatola guaina diametro 12 mm	cad.	1,10
C.S.	77	1	46	10	15		Fornitura di raccordo scatola guaina diametro 16 mm	cad.	1,10
C.S.	77	1	46	10	20		Fornitura di raccordo scatola guaina diametro 20 mm	cad.	1,20
C.S.	77	1	46	10	25		Fornitura di raccordo scatola guaina diametro 25 mm	cad.	1,60
C.S.	77	1	46	10	40		Fornitura di raccordo scatola guaina diametro 32 mm	cad.	2,10
C.S.	82	1	45	10			Sovraprezzo per Posa in opera di raccordi per guaina spiralata del diametro: da 10 mm a 32 mm	cad.	2,50
C.S.	77	1	46	10	50		Fornitura di raccordo scatola guaina diametro 40 mm	cad.	3,90
C.S.	77	1	46	10	55		Fornitura di raccordo scatola guaina diametro 50 mm	cad.	5,00
C.S.	82	1	45	20			Sovraprezzo per Posa in opera di raccordi per guaina spiralata del diametro: da 35 mm a 50 mm	cad.	3,50
CONTENITORI PER MODULI PORTAFRUTTO PER ESTERNI, AUTOESTINGUENTI E ANTIURTO									
C.S.	77	4	60	10			Fornitura di contenitore 1 moduli IP44 in resina	cad.	3,00
C.S.	77	4	60	20			Fornitura di contenitore 1 moduli IP44 in resina con portella	cad.	3,00
C.S.	77	4	60	15			Fornitura di contenitore 2 moduli IP44 in resina	cad.	6,00
C.S.	77	4	60	30			Fornitura di contenitore 3 moduli IP44 in resina	cad.	5,00
C.S.	77	4	60	40			Fornitura di contenitore 3 moduli IP44 in resina con portella	cad.	4,00
C.S.	77	4	60	80			Fornitura di contenitore 12 moduli IP44 in resina	cad.	10,00
C.S.	77	4	70	10			Fornitura di contenitore 1 moduli IP55 in resina	cad.	3,00
C.S.	77	4	70	20			Fornitura di contenitore 2 moduli IP55 in resina	cad.	3,00
CENTRALINI DA ESTERNO									
Grado di protezione IP 40 senza portella									
C.S.	77	34	32	5			Fornitura di centralino da esterno 4 moduli , in resina	cad.	10,00
C.S.	77	34	32	10			Fornitura di centralino da esterno 8 moduli , in resina	cad.	15,00

	C.S.	77	34	32	15			Fornitura di centralino da esterno 12 moduli, in resina	cad.	20,00
	C.S.	77	34	32	20			Fornitura di centralino da esterno 24 moduli	cad.	30,00
								Grado di protezione IP 40 con portella		
	C.S.	77	34	2	10	5		Fornitura di centralino da esterno 8 moduli	cad.	22,00
	C.S.	77	34	2	10	10		Fornitura di centralino da esterno 12 moduli	cad.	34,00
	C.S.	77	34	2	10	15		Fornitura di centralino da esterno 24 moduli	cad.	42,00
	C.S.	77	34	2	10	20		Fornitura di centralino da esterno 36 moduli	cad.	82,00
								CENTRALINI DA ESTERNO per manifestazioni con portella per protezioni e flange per prese		
								Grado di protezione IP 65 con portella con flangia normale		
	C.S.	77	15	8	5			fornitura di quadro tipo manifestazioni con portella per protezioni e con 2 flange normali	cad.	26,00
	C.S.	77	15	8	15			fornitura di quadro tipo manifestazioni con portella per protezioni e con 4 flange normali	cad.	53,00
	C.S.	77	15	8	20			fornitura di quadro tipo manifestazioni con portella per protezioni e con 6 flange normali	cad.	95,00
								Grado di protezione IP 65 con portella con flangia per presa interbloccata		
	C.S.	77	16	8	5			fornitura di quadro tipo manifestazioni con portella per protezioni e con 2 flange prese interbloccate	cad.	93,00
	C.S.	77	16	8	10			fornitura di quadro tipo manifestazioni con portella per protezioni e con 3 flange prese interbloccate	cad.	95,00
	C.S.	77	16	8	15			fornitura di quadro tipo manifestazioni con portella per protezioni e con 4 flange prese interbloccate	cad.	98,00
								MATERIALE PER IMPIANTI IN CANALINA		
								CANALINA		
	c.s.	82	5	5	5			Fornitura & Posa in opera di canale a U tipo S.I.P. o E.N.E.L. in vetroresina completa di staffe e tasselli e tutti gli accessori curve giunti T e quantaltro occorre per dare opera finita al metro comprensivo di piccole opere murarie e fori fino a 1MT di lunghezza e 32 mm di diametro	mt	16,00
	c.s.	77	5	35	5			Fornitura in opera di canale a pavimento 3 scomparti 12*50 al metro	mt	5,00

	c.s.	82	5	5	10			Fornitura & Posa in opera di canale a pavimento 3 scomparti 12*50 in PVC tipo Bocchiotti e tutti gli accessori curve giunti T e quantaltro occorre per dare opera finita al metro comprensivo di piccole opere murarie e fori fino a 1MT di lunghezza e 32 mm di diametro	mt	15,00
	c.s.	77	5	35	5			Fornitura in opera di canale a pavimento 2 scomparti 10*35 al metro		5,00
	c.s.	82	5	5	15			Fornitura & Posa in opera di canale a pavimento 2 scomparti 10*35 in PVC tipo Bocchiotti e tutti gli accessori curve giunti T e quantaltro occorre per dare opera finita al metro comprensivo di piccole opere murarie e fori fino a 1MT di lunghezza e 32 mm di diametro	mt	13,00
	c.s.	77	5	10	5	5		canale a battiscopa a 3 scomparti		6,00
	c.s.	82	5	5	20			Fornitura & Posa in opera di canalina autoestinguente portacavi a battiscopa completa di coperchio e tutti gli accessori curve giunti T e quantaltro occorre per dare opera finita al metro fissata ogni 50 cm comprensivo di piccole opere murarie e fori fino a 1MT di lunghezza e 32 mm di diametro	mt	18,00
	c.s.	82	5	5	25			Fornitura & Posa in opera di canalina autoestinguente portacavi completa di coperchio delle dimensioni di 20 x 10 mm e tutti gli accessori fissata ogni 50 cm curve giunti T e quantaltro occorre per dare opera finita al metro comprensivo di piccole opere murarie e fori fino a 1MT di lunghezza e 32 mm di diametro	mt	8,00
	c.s.	77	5	10	7	5		Fornitura di canalina a 1 scomparto 20 x 10 mm	mt	2,00
	c.s.	82	5	5	30			Fornitura & Posa in opera di canalina autoestinguente portacavi completa di coperchio delle dimensioni di 30 x 10 mm e tutti gli accessori fissata ogni 50 cm curve giunti T e quantaltro occorre per dare opera finita al metro comprensivo di piccole opere murarie e fori fino a 1MT di lunghezza e 32 mm di diametro	mt	10,00
	c.s.	77	5	10	7	15		Fornitura di canalina a 1 scomparto 30 x 10 mm	mt	3,00
	c.s.	82	5	5	35			Fornitura & Posa in opera di canalina autoestinguente portacavi completa di coperchio delle dimensioni di 40 x 17 mm e tutti gli accessori curve giunti T e quantaltro occorre per dare opera finita al metro fissata ogni 50 cm comprensivo di piccole opere murarie e fori fino a 1MT di lunghezza e 32 mm di diametro	mt	10,50
	c.s.	77	5	10	7	40		Fornitura di canalina a 1 scomparto 40 x17mm	mt	5,00
	c.s.	77	5	10	7	45		Fornitura di canalina a 2 scomparto 40 x17mm	mt	5,00
	c.s.	82	5	5	40			Fornitura & Posa in opera di canalina autoestinguente portacavi completa di coperchio delle dimensioni di 40 x 40 mm e tutti gli accessori curve giunti T e quantaltro occorre per dare opera finita al metro fissata ogni 50 cm comprensivo di piccole opere murarie e fori fino a 1MT di lunghezza e 32 mm di diametro	mt	10,00
	c.s.	77	5	10	7	50		Fornitura di canalina a 1 scomparto 40 x 40 mm	mt	7,00
	C.S.	82	5	5	50			Fornitura & Posa in opera di canalina autoestinguente portacavi completa di coperchio delle dimensioni di 60 x 40 mm e tutti gli accessori curve giunti T e quantaltro occorre per dare opera finita al metro fissata ogni 50 cm comprensivo di piccole opere murarie e fori fino a 1MT di lunghezza e 32 mm di diametro	mt	12,00

	C.S.	82	5	5	60		Fornitura & Posa in opera di canalina autoestinguente portacavi completa di coperchio delle dimensioni di 100 x 60 mm e tutti gli accessori curve giunti T e quantaltro occorre per dare opera finita al metro fissata ogni 50 cm comprensivo di piccole opere murarie e fori fino a 1MT di lunghezza e 32 mm di diametro	mt	18,00
	C.S.	82	5	5	70		Fornitura & Posa in opera di canalina autoestinguente portacavi completa di coperchio delle dimensioni di 200 x 80 mm e tutti gli accessori curve giunti T e quantaltro occorre per dare opera finita al metro fissata ogni 50 cm comprensivo di piccole opere murarie e fori fino a 1MT di lunghezza e 32 mm di diametro	mt	38,00
							CANALINA in metallo		
							in rete aperta		
	C.S.	77	5	20	10		fornitura di passerella passacavi in rete in metallo plastificata delle dimensioni di 30 x 50 H x L	mt	8,00
	C.S.	82	5	20	10		fornitura & posa in opera di passerella passacavi in rete in metallo plastificata delle dimensioni di 30 x 50 H x L completa di sosteno di qualsiasi tipo (soffitto muro) posti a una distanza di 80 cm e di qualsiasi accessorio per una sua continuita o derivazione	mt	24,00
							CASSETTE PORTAFRUTTI		
	C.S.	77	5	25	65	4	fornitura di cassetta portafrutti tipo 503 per canali 3/4 posti	cad.	7,00
	C.S.	77	5	25	65	15	fornitura di cassetta portafrutti tipo 503 per canali 6/7 posti	cad.	9,00
							Torrette		
	C.S.	77	7	5	10		fornitura di cassetta portafrutti tipo torretta a pavimento bifacciale 3+3 moduli la posa e da considerarsi come posa di cassetta	cad.	50,00
							MATERIALE PER IMPIANTI IN CAVIDOTTI		
							Manicotti per cavidotti flessibili doppia parete		
	C.S.	77	2	20	10		Fornitura manicotto cavidotto diametro esterno 40 mm	cad.	2,50
	C.S.	77	2	20	20		Fornitura manicotto cavidotto diametro esterno 50 mm	cad.	3,00
	C.S.	77	2	20	30		Fornitura manicotto cavidotto diametro esterno 63 mm	cad.	4,00
	C.S.	77	2	20	40		Fornitura manicotto cavidotto diametro esterno 75 mm	cad.	4,50
	C.S.	77	2	20	50		Fornitura manicotto cavidotto diametro esterno 90 mm	cad.	5,00
	C.S.	77	2	20	60		Fornitura manicotto cavidotto diametro esterno 110 mm	cad.	5,50

	C.S.	77	2	20	70			Fornitura manicotto cavidotto diametro esterno 140 mm	cad.	12,00
	C.S.	77	2	20	80			Fornitura manicotto cavidotto diametro esterno 160 mm	cad.	18,00
								PRESE e SPINE		
								PRESE SERIE CIVILE		
	C.S.	82	25	3	5			Fornitura & Posa in opera di presa volante del tipo italiana 10A	cad.	9,00
	C.S.	77	25	3	5			Fornitura di presa volante del tipo italiana 10A	cad.	3,00
	C.S.	82	25	3	10			Fornitura & Posa in opera di presa volante del tipo italiana 16A	cad.	9,00
	C.S.	77	25	3	10			Fornitura di presa volante del tipo italiana 16A	cad.	3,00
	C.S.	82	25	3	15			Fornitura & Posa in opera di presa volante del tipo italiana 10/16A	cad.	9,00
	C.S.	77	25	3	15			Fornitura di presa volante del tipo italiana 10/16A	cad.	3,00
	C.S.	82	25	3	20			Fornitura & Posa in opera di presa volante del tipo scuko	cad.	10,00
	C.S.	77	25	3	20			Fornitura di presa volante del tipo scuko	cad.	4,00
	C.S.	82	25	3	25			Fornitura & Posa in opera di presa volante del tipo televisivo	cad.	8,00
	C.S.	77	25	3	25			Fornitura di presa volante del tipo televisivo	cad.	2,00
	C.S.	82	25	3	30			Fornitura & Posa in opera di presa volante del tipo telefonico	cad.	8,00
	C.S.	77	25	3	30			Fornitura in opera di presa volante del tipo telefonico	cad.	1,50
								PRESE SERIE INDUSTRIALE		
								24 V		
	C.S.	82	25	4	5			Fornitura & Posa in opera di presa volante del tipo CEE 24V 2P 16A bassa tensione	cad.	13,50
	C.S.	77	25	4	5			Fornitura di presa volante del tipo CEE 24V 2P 16A bassa tensione	cad.	7,00
	C.S.	82	25	4	10			Fornitura & Posa in opera di presa volante del tipo CEE 24V 2P 32A bassa tensione	cad.	13,50
	C.S.	77	25	4	10			Fornitura di presa volante del tipo CEE 24V 2P 32A bassa tensione	cad.	7,00
								220 V IP 44		

	C.S.	82	25	4	15			Fornitura & Posa in opera di presa volante del tipo CEE 220 V 2P +T IP44 16A	cad.	11,00
	C.S.	77	25	4	15			Fornitura di presa volante del tipo CEE 220 V 2P +T IP44 16A	cad.	5,00
	C.S.	82	25	4	20			Fornitura & Posa in opera di presa volante del tipo CEE 220 V 2P +T IP44 32A	cad.	14,00
	C.S.	77	25	4	20			Fornitura di presa volante del tipo CEE 220 V 2P +T IP44 32A	cad.	7,00
								380 V IP 44		
	C.S.	82	25	4	25			Fornitura & Posa in opera di presa volante del tipo CEE 380 V 3P +T IP44 16A	cad.	12,00
	C.S.	77	25	4	25			Fornitura di presa volante del tipo CEE 380 V 3P +T IP44 16A	cad.	5,00
	C.S.	82	25	4	30			Fornitura & Posa in opera di presa volante del tipo CEE 380 V 3P +T IP44 32A	cad.	15,00
	C.S.	77	25	4	30			Fornitura di presa volante del tipo CEE 380 V 3P +T IP44 32A	cad.	9,00
	C.S.	82	25	4	35			Fornitura & Posa in opera di presa volante del tipo CEE 380 V 3P +N +T IP44 16A	cad.	13,00
	C.S.	77	25	4	35			Fornitura di presa volante del tipo CEE 380 V 3P +N +T IP44 16A	cad.	7,00
	C.S.	82	25	4	40			Fornitura & Posa in opera di presa volante del tipo CEE 380 V 3P +N +T IP44 32A	cad.	17,00
	C.S.	77	25	4	40			Fornitura di presa volante del tipo CEE 380 V 3P +N +T IP44 32A	cad.	10,00
								220 V IP 67		
	C.S.	82	25	4	45			Fornitura & Posa in opera di presa volante del tipo CEE 220 V 2P +T IP67 16A	cad.	14,50
	C.S.	77	25	4	45			Fornitura di presa volante del tipo CEE 220 V 2P +T IP67 16A	cad.	8,00
	C.S.	82	25	4	50			Fornitura & Posa in opera di presa volante del tipo CEE 220 V 2P +T IP67 32A	cad.	19,00
	C.S.	77	25	4	50			Fornitura di presa volante del tipo CEE 220 V 2P +T IP67 32A	cad.	12,00
								380 V IP 67		
	C.S.	82	25	4	55			Fornitura & Posa in opera di presa volante del tipo CEE 380 V 3P +T IP67 16A	cad.	15,50
	C.S.	77	25	4	55			Fornitura di presa volante del tipo CEE 380 V 3P +T IP67 16A	cad.	9,00
	C.S.	82	25	4	60			Fornitura & Posa in opera di presa volante del tipo CEE 380 V 3P +T IP67 32A	cad.	17,00
	C.S.	77	25	4	60			Fornitura di presa volante del tipo CEE 380 V 3P +T IP67 32A	cad.	10,00

	C.S.	82	25	4	65			Fornitura & Posa in opera di presa volante del tipo CEE 380 V 3P+ N+ T IP67 16A	cad.	18,00
	C.S.	77	25	4	65			Fornitura di presa volante del tipo CEE 380 V 3P+ N+ T IP67 16A	cad.	11,00
	C.S.	82	25	4	70			Fornitura & Posa in opera di presa volante del tipo CEE 380 V 3P N+ T IP67 32A	cad.	21,00
	C.S.	77	25	4	70			Fornitura di presa volante del tipo CEE 380 V 3P N+ T IP67 32A	cad.	15,00
								SPINE SERIE CIVILE		
	C.S.	82	25	6	5			Fornitura & Posa in opera di spina volante del tipo italiana 10 A	cad.	8,00
	C.S.	77	25	6	5			Fornitura di spina volante del tipo italiana 10 A	cad.	2,50
	C.S.	82	25	6	10			Fornitura & Posa in opera di spina volante del tipo italiana 16 A	cad.	8,00
	C.S.	77	25	6	10			Fornitura di spina volante del tipo italiana 16 A	cad.	4,00
	C.S.	82	25	6	15			Fornitura & Posa in opera di spina volante del tipo scuko	cad.	8,50
	C.S.	77	25	6	15			Fornitura di spina volante del tipo scuko	cad.	4,00
								SPINE SPECIALI		
	C.S.	82	25	6	20			Fornitura & Posa in opera di spina volante del tipo televisivo	cad.	8,00
	C.S.	77	25	6	20			Fornitura di spina volante del tipo televisivo	cad.	3,00
	C.S.	82	25	6	25			Fornitura & Posa in opera di spina volante del tipo telefonico	cad.	10,00
	C.S.	77	25	6	25			Fornitura di spina volante del tipo telefonico tipo vecchio	cad.	3,00
	C.S.	82	25	7	10			Fornitura & Posa di spina volante del tipo telefonico tipo plug 4/6	cad.	2,00
	C.S.	77	25	7	10			Fornitura di spina volante del tipo telefonico tipo plug 4/6	cad.	1,00
	C.S.	82	25	7	15			Fornitura & Posa di spina volante del tipo per trasmissione dati tipo plug 8/8	cad.	1,50
	C.S.	77	25	7	15			Fornitura di spina volante del tipo per trasmissione dati tipo plug 8/8	cad.	1,00
								CIABATTE		
	C.S.	77	25	8	10			Fornitura di ciabatta 4 posti scuko universali completa di cavo senza interruttore di buona qualità	cad.	25,00
	C.S.	77	25	8	15			Fornitura di ciabatta 4 posti scuko universali completa di cavo con interruttore bipolare di buona qualità	cad.	30,00

	C.S.	77	25	8	20			Fornitura di ciabatta 5 posti scuko universali completa di cavo senza interruttore di buona qualità	cad.	27,00
	C.S.	77	25	8	25			Fornitura di ciabatta 5 posti scuko universali completa di cavo con interruttore bipolare di buona qualità	cad.	33,00
	C.S.	77	25	8	30			Fornitura di ciabatta 6 posti scuko universali completa di cavo senza interruttore di buona qualità	cad.	29,00
	C.S.	77	25	8	35			Fornitura di ciabatta 6 posti scuko universali completa di cavo con interruttore bipolare di buona qualità	cad.	35,00
								SPINE SERIE INDUSTRIALE		
								24 V IP 67		
	C.S.	82	25	7	5			Fornitura & Posa in opera di spina volante del tipo CEE 24V 2P 16A bassa tensione	cad.	12,00
	C.S.	77	25	7	5			Fornitura di spina volante del tipo CEE 24V 2P 16A bassa tensione	cad.	5,00
	C.S.	82	25	7	10			Fornitura & Posa in opera di spina volante del tipo CEE 24V 2P 32A bassa tensione	cad.	12,00
	C.S.	77	25	7	10			Fornitura di spina volante del tipo CEE 24V 2P 32A bassa tensione	cad.	5,50
								220 V IP 44		
	C.S.	82	25	8	5			Fornitura & Posa in opera di spina volante del tipo CEE 220 V 2P +T IP44 16A	cad.	10,00
	C.S.	77	25	8	5			Fornitura di spina volante del tipo CEE 220 V 2P +T IP44 16A	cad.	3,00
	C.S.	82	25	8	10			Fornitura & Posa in opera di spina volante del tipo CEE 220 V 2P +T IP44 32A	cad.	12,00
	C.S.	77	25	8	10			Fornitura di spina volante del tipo CEE 220 V 2P +T IP44 32A	cad.	5,50
								380 V IP 44		
	C.S.	82	25	9	5			Fornitura & Posa in opera di spina volante del tipo CEE 380 V 3P +T IP44 16A	cad.	10,50
	C.S.	77	25	9	5			Fornitura di spina volante del tipo CEE 380 V 3P +T IP44 16A	cad.	4,00
	C.S.	82	25	9	10			Fornitura & Posa in opera di spina volante del tipo CEE 380 V 3P +T IP44 32A	cad.	13,00
	C.S.	77	25	9	10			Fornitura di spina volante del tipo CEE 380 V 3P +T IP44 32A	cad.	7,00
	C.S.	82	25	9	15			Fornitura & Posa in opera di spina volante del tipo CEE 380 V 3P + N + T IP44 16A	cad.	11,50
	C.S.	77	25	9	15			Fornitura di spina volante del tipo CEE 380 V 3P + N + T IP44 16A	cad.	5,00

	C.S.	82	25	9	20			Fornitura & Posa in opera di spina volante del tipo CEE 380 V 3P + N + T IP44 32A	cad.	14,00
	C.S.	77	25	9	20			Fornitura di spina volante del tipo CEE 380 V 3P + N + T IP44 32A	cad.	7,00
								220 V IP 67		
	C.S.	82	25	100	5			Fornitura & Posa in opera di spina volante del tipo CEE 220 V 2P +T IP67 16A	cad.	12,50
	C.S.	77	25	100	5			Fornitura di spina volante del tipo CEE 220 V 2P +T IP67 16A	cad.	6,00
	C.S.	82	25	101	0			Fornitura & Posa in opera di spina volante del tipo CEE 220 V 2P +T IP67 32A	cad.	16,00
	C.S.	77	25	101	0			Fornitura di spina volante del tipo CEE 220 V 2P +T IP67 32A	cad.	10,00
								380 V IP 67		
	C.S.	82	25	101	5			Fornitura & Posa in opera di spina volante del tipo CEE 380 V 3P +T IP67 16A	cad.	14,00
	C.S.	77	25	101	5			Fornitura di spina volante del tipo CEE 380 V 3P +T IP67 16A	cad.	8,00
	C.S.	82	25	102	0			Fornitura & Posa in opera di spina volante del tipo CEE 380 V 3P +T IP67 32A	cad.	17,00
	C.S.	77	25	102	0			Fornitura di spina volante del tipo CEE 380 V 3P +T IP67 32A	cad.	10,50
	C.S.	82	25	102	5			Fornitura & Posa in opera di spina volante del tipo CEE 380 V 3P + N + T IP67 16A	cad.	15,00
	C.S.	77	25	102	5			Fornitura di spina volante del tipo CEE 380 V 3P + N + T IP67 16A	cad.	8,00
	C.S.	82	25	103	0			Fornitura & Posa in opera di spina volante del tipo CEE 380 V 3P + N + T IP67 32A	cad.	18,50
	C.S.	77	25	103	0			Fornitura di spina volante del tipo CEE 380 V 3P + N + T IP67 32A	cad.	10,00
								RIDUZIONI		
	C.S.	77	25	110	5			Fornitura di riduzione italiana da 16A a 10A	cad.	1,50
	C.S.	77	25	111	0			Fornitura di riduzione da 10/16A italiana a scuko	cad.	1,80
	C.S.	77	25	111	5			Fornitura di riduzione da scuko a 10/16A italiana	cad.	2,50
	C.S.	77	25	112	5			Fornitura di riduzione da spina CEE 16A 2P a 2 prese italiane 10/16A	cad.	10,00
	C.S.	77	25	113	0			Fornitura di riduzione da spina CEE 16A 2P a 1 scuko	cad.	10,00
	C.S.	77	25	113	5			Fornitura di riduzione da spina italiana 16A a presa CEE 16A 2P	cad.	12,00

									CITOFONI e VIDEOCITOFONI e campanelli senza fili		
	C.S.	77	36	7	10				Fornitura di modulo apriporta con tastiera a combinazione	cad.	150,00
	C.S.	77	36	7	5				Fornitura e posa di borchia per trasformazione di citofono da parete a tavolo, compresa la scatola di raccordo e i collegamenti elettrici necessari	cad.	15,00
									KIT 2 fili CITOFONO		
	C.S.	77	36	8	0				fornitura di KIT impianto citofonico 2 fili escluso cavo 1 interno di buona qualità	cad.	120,00
	C.S.	77	36	8	5				fornitura di KIT impianto citofonico 2 fili escluso cavo 2 interno di buona qualità	cad.	170,00
									KIT 2 fili VIDEOCITOFONO		
		77	36	9	5				fornitura di KIT impianto videocitofonico 2 fili escluso cavo 1 interno di buona qualità	cad.	340,00
									SERRATURE ELETTRICHE		
	C.S.	30	E78	E05	010				fornitura di elettroserratura in vista PER MANIGLIONI ANTIPANICO	cad.	240,00
									LAMPADE DI EMERGENZA		
									ACCESSORI		
	C.S.	77	37	50					griglia di protezione per luci emergenza	cad.	25,00
									Corpo illuminante con funzione anche di luce di sicurezza		
	C.S.	77	39	10	5				plafoniere tipo disano IP65 da esterno 1*36 con miniverter con funzione di luce normale e emergenza in caso di mancata alimentazione	cad.	110,00
									tecnologia tradizionale		
	C.S.	77	38	10	34				lampada emergenza tipo beghelli 11W ai led 1 ora autonomia IP 40 da interno	cad.	72,00
									sostituzione pezzi di ricambio		

	C.S.	82	0	0				posa di qualsiasi tipo di batteria per lampada di emergenza compreso eventuali saldature	cad.	12,00
	C.S.	82	0	5				posa di qualsiasi tipo di lampada per lampada di emergenza compreso eventuali saldature	cad.	9,00
								BATTERIE		
								piombo		
	C.S.	E73	C05	085				fornitura di batteria al piombo 12V 12aH	cad.	55,00
	C.S.	77	60	30				solo fornitura di batterie 4 Ah 6 V piombo tozze	cad.	17,00
	C.S.	77	60	35				solo fornitura di batterie 4 Ah 6 V piombo lunghe	cad.	20,00
								batterie per luci emergenza		
	C.S.	77	60	60				batteria 4,8 v 4Ah tipo (luci emergenza comune)	cad.	52,00
								batterie normali di buona qualità		
	C.S.	77	60	40				ministilo blister 4 pile AAA	cad.	4,00
	C.S.	77	60	45				stilo blister 4 pile AA	cad.	5,00
	C.S.	77	60	50				torcia blister 2 pile	cad.	5,00
	C.S.	77	60	55				blister 1 pila 9V	cad.	5,00
								batterie al piombo tipo veicoli		
	C.S.	77	70	30				FINO DA 100 Ah 12 V	cad.	150,00
								VENTILATORI & ASPIRATORI E STUFETTE		
								VENTILATORI		
	C.S.	77	26	3	10			Fornitura di regolatore di velocità per ventilatori a soffitto con telecomando	cad	140,00
	C.S.	82	26	3	10			Fornitura e posa di regolatore di velocità per ventilatori a soffitto con telecomando, compreso collegamenti elettrici	cad	145,00
	C.S.	77	26	3	5			Fornitura di regolatore di velocità per ventilatori a soffitto di tipo manuale a muro,	cad	36,00
	C.S.	82	26	3	5			Fornitura e posa di regolatore di velocità per ventilatori a soffitto di tipo manuale a muro, compreso collegamenti elettrici	cad	60,00

	C.S.	77	55	1	30			Fornitura di ventilatore a soffitto diametro 900 mm	cad	144,00
	C.S.	77	55	1	40			Fornitura di ventilatore a soffitto diametro 1200 mm	cad	156,00
	C.S.	77	55	1	45			Fornitura di ventilatore a soffitto diametro 1400 mm	cad	198,00
	C.S.	82	26	4	5			Posa in opera di qualsiasi tipo di ventiatore ad un'altezza del soffitto tra i 0 e 5 metri compreso onere per il fissaggio e collegamenti elettrici	cad.	56,00
	C.S.	82	26	4	10			Posa in opera di qualsiasi tipo di ventiatore ad un'altezza del soffitto tra i 5,1 e 8 metri compreso onere per il fissaggio e collegamenti elettrici	cad.	81,00
								materiale per antifurto e antincendio e emergenze		
	C.S.	77	60	10	10			fornitura di pulsante per sistemi di emergenza con vetrino frangibile e contatto N.C / N.A	cad	39,00
	C.S.	82	60	10	10			fornitura & posa di pulsante per sistemi di emergenza con vetrino frangibile e contatto N.C / N.A	cad	72,00
	C.S.	77	60	10	20			fornitura di vetrino da sostituire frangibile di qualsiasi dimensione per centralini e pulsanti di emergenza	cad	8,00
	C.S.	82	60	10	20			fornitura & posa di vetrino da sostituire frangibile di qualsiasi dimensione per centralini e pulsanti di emergenza	cad	12,00
								CANCELLI E AUTOMATISMI VARI		
	C.S.	77	36	405	0			fornitura di elettroserratura 12V PER CANCELLI	cad.	144,00
	C.S.	82	17	65	0			fornitura & posa di elettroserratura 12V PER CANCELLI compreso di staffa di ancoraggio al cancello staffa a pavimento e sistema di sblocco meccanico (chiave)	cad.	192,00
	C.S.	77	14	105	0			Fornitura di asta per barriere stradali in alluminio preverniciata da 5 MT compreso bilanciamento ed eventuale taglio	cad.	144,00
	C.S.	82	14	105	0			Fornitura e Posa in opera di asta per barriere stradali in alluminio preverniciata da 5 MT compreso bilanciamento ed eventuale taglio	cad.	180,00
	C.S.	82	14	106	5			Fornitura e Posa in opera di piede di appoggio mobile dell'asta	cad.	64,00
	C.S.	82	14	107	0			fornitura e posa di costa in gomma per barriere fino a 5 Mt	cad.	87,00
	C.S.	82	14	107	5			fornitura e posa di segnalatori per costa in gomma per barriere fino a 5 Mt	cad.	144,00
	C.S.	77	14	108	5			Fornitura di copia di fotocellule ricevente e trasmittente portata fino a 30 MT alimentazione 12/24 V con possibilità di montaggio sia in verticale che in orizzontale compreso i collegamenti elettrici orientamento e prove di funzionamento	cad.	63,00

	C.S.	82	14	108	5		Fornitura e Posa in opera di copia di fotocellule ricevente e trasmittente portata fino a 30 MT alimentazione 12/24 V con possibilità di montaggio sia in verticale che in orizzontale compreso i collegamenti elettrici orientamento e prove di funzionamento	cad.	96,00
	C.S.	82	14	109	0		Fornitura e Posa in opera di lampeggiante alimentato a 230 v predisposto per antenna con cavo compreso di supporto a muro quando è necessario	cad.	78,00
	C.S.	82	14	101	35		scheda per radiocomando due canali da inserire nella circuito stampato	cad.	78,00
	C.S.	82	14	101	15		Fornitura e programmazione di trasmettitore con codifica a 2 canali + programmazione inclusa	cad.	46,00
	C.S.	82	14	101	20		Fornitura e Posa in opera di supporti tipo colonna in alluminio per fotocellule a copia opportunamente fissate a terra	cad.	60,00
	C.S.	82	14	101	25		Fornitura e Posa in opera di comando a chiave da esterno con cassa in metallo compreso fissaggio eventuali opere murarie e collegamenti elettrici	cad.	60,00
	C.S.	77	14	109	0		Fornitura olio idraulico per pistoni cancello elettrici	lt	25,00
							CANONI DI MANUTENZIONE		
							CANCELLI, SERRANDE AUTOMATICHE		
	C.S.	84	10				Canone Quadrimestale per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i cancelli automatici di proprietà comunale, compresi quelli che venissero a far parte del patrimonio comunale nel corso dell'appalto comprendente tutte le operazioni indicate nello schema di contratto. Il canone verrà liquidato, previa controllo da parte del personale dell'U.T.C. della corretta esecuzione delle operazioni di manutenzione e corretta compilazione da parte della Ditta aggiudicatrice del relativo registro, al momento dell'emissione del primo SAL utile dopo l'avvenuta esecuzione di tutte le operazioni di verifica e manutenzioni comprese nel canone.	cad.	120,00
							CANCELLI		
							cimitero zinola lato monte		
							cimitero zinola ingresso principale		
							cimitero zinola ingresso pedonale lato mare		
							cimitero zinola ingresso mezzi lato mare		
							cimitero del santuario		
							vigili ingresso via romagnoli		
							vigili ingresso via la rocca alta		
							vigili ingresso motociclisti via alla rocca		
							priamar ingresso galleria ascensori		
							biblioteca monturbano		
							scuole elementari colombo		
							medie guidobono accesso giardini piazza delle nazioni		

								mercato pilalunga lato mare					
								mercato pilalunga lato monte					
								mercato ittico piazzale amburgo					
								SARACINESCHE					
								garage via orefici					
								mercato via giuria ingresso principale					
								mercato via giuria ex ingresso mercato ittico					
								mercato via giuria magazzino segnaletica					
								mercato via giuria lato via lavagna N 1					
								mercato via giuria lato via lavagna N 2					
								mercato ittico sala vendite					
								mercato ittico galleria del freddo					
								mercato ittico protezione civile					
								archivio via molinero					
								SBARRE					
								medie guidobono					
								mercato pilalunga lato mare					
								mercato pilalunga lato monte					
								GRUPPI DI EMERGENZA					
								A MOTORE					
								Canone Quadrimestrale per la prova di funzionamento dei gruppi di emergenza a motore di proprietà comunale, compresi quelli che venissero a far parte del patrimonio comunale durante il corso dell'appalto, comprendente l'esecuzione delle seguenti operazioni: verifica periodica quadrimestrale della completa efficienza del gruppo in modo da garantirne il puntuale funzionamento in caso di necessità ed il regolare funzionamento di tutte le parti elettriche e meccaniche. Durante le verifiche periodiche dovrà essere garantito (e certificato con la compilazione delle apposite schede di controllo e manutenzione debitamente firmate dall'addetto alle verifiche e dal Responsabile della Ditta) quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il canone s'intende relativo ad un quadrimestre e per ogni gruppo elettrogeno in manutenzione e verrà riconosciuto al momento dell'emissione degli S.A.L. solamente se la Ditta aggiudicatrice avrà debitamente compilato il registro di manutenzione secondo le indicazioni riportate nello schema di contratto					
							C.S.	84	11			cad.	75,00
								primaria cabina elettrica principale					
								primaria cabina elettrica piazza del maschio					
								stadio bacicalupo					
								palazzo civico					
								comando vigili					
							C.S.	84	12				
								STATICI					

								<p>Canone Quadrimestrale per verifica di funzionamento dei gruppi di emergenza statici soccorritori e/o complementari di proprietà comunale, compresi quelli che venissero a far parte del patrimonio comunale durante il corso dell'appalto, comprendente l'esecuzione delle seguenti operazioni:</p> <p>Verifica periodica quadrimestrale della completa efficienza dei gruppi in modo da garantirne il puntuale funzionamento in caso di necessità.</p> <p>Durante le verifiche periodiche dovrà essere garantito (e certificato con la compilazione delle apposite schede di controllo e manutenzione debitamente firmate dall'addetto alle verifiche e dal Responsabile della Ditta) quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>Il canone s'intende relativo ad un quadrimestre e per ogni gruppo di emergenza in manutenzione e verrà riconosciuto al momento dell'emissione degli S.A.L. solamente se la Ditta aggiudicatrice avrà debitamente compilato il registro di manutenzione secondo le indicazioni riportate nello schema di contratto</p>	cad.	75,00
								priamar cabina elettrica principale N 1		
								priamar cabina elettrica principale N 2		
								priamar cabina elettrica piazza del maschio		
								priamar cabina elettrica palazzo della sibilla		
								priamar quadro elettrico galleria ascensori		
								priamar quadro elettrico piazza della cittadella		
								stadio bacicalupo cabina elettrica		
								pinacoteca sottotetto		
								mercato pilalunga cabina elettrica		
								tetro chiabrera cabina elettrica N 1		
								tetro chiabrera cabina elettrica N 2		
								palazetto di pattinaggio via trincee		
								bocciofila via torino		
								film studio ex cantieri solimano n 1		
								film studio ex cantieri solimano n 2		
								campo calcio zinola tribune		
								comando vigili cabina elettrica		
								CABINE DI TRASFORMAZIONE e SOTTOCABINE ELETTRICHE		
								PRIAMAR		
								<p>Canone Annuale per la verifica e manutenzione ordinaria della cabina di trasformazione e sottocabine elettriche del complesso monumentale del Priamar (Cabina di trasformazione tunnel, sottocabina Museo Cuneo, Palazzo Sibilla, Galleria Orecchione, Palazzo del Commissario), comprendente tutte le operazioni indicate nel Capitolato Speciale d'appalto.</p> <p>Il canone verrà liquidato, previa controllo da parte del personale dell'U.T.C. di corretta esecuzione delle operazioni di manutenzione e corretta compilazione da parte della Ditta aggiudicatrice del relativo registro, al momento dell'emissione del primo SAL utile dopo l'avvenuta esecuzione di tutte le operazioni di verifica e manutenzioni comprese nel canone.</p>	cad	1800.00
	C.S.	84	13							

ELENCO LAMPADE EMERGENZA								n°	
								Nota: qui di seguito sono elencati i siti dove sono installate le lampade di emergenza (inventario del 2005) e la colonna "n°" indica le quantità inventariate, la colonna "prezzo" indica il prezzo del canone (art. 84.15.e) x il n°.	
								L'impresa appaltatrice dovrà redigere il nuovo inventario aggiornato sia delle quantità delle lampade tipologia indicazioni ubicazione nel locale	
								asilo via chiappino	12
								scuola materna asilo piramidi	35
								scuola materna e asilo via moizo	18
								scuola materna e asilo via crispi	24
								scuola materna e asilo via brilla	20
								scuola materna giribone	8
								scuola materna e elementare astengo	81
								scuola materna e elementare mameli via tagliata	44
								scuola elementare santuario via cimavalle	5
								scuola elementare la rusca via schiantapetto	8
								scuola elementare calandrone piazzale moroni	22
								scuola elementare xxv aprile c.so v.veneto	23
								scuola materna elementare e medie via caboto	40
								scuola materna elementare e medie via verdi	121

								scuola materna elementare e medie via turati	29	
								scuola elementare e medie Legino via bove	71	
								scuola elementare e medie lavagnola via santuario	35	
								scuole medie guidobono via macchiavelli	81	
								priamar palazzo del commissario	49	
								priamar palazzo ufficiali	32	
								uff pinacoteca e pinacoteca piazza chabrol	46	
								uff palazzo civico c.so italia	86	
								uff tributi patrimonio e commercio via manzoni	6	
								uff ex II circoscrizione	6	
								uff servizi sociali via zara	13	
								uff ambiente via macioccio e uff.pubbl. istruzione via don minzoni	10	
								uff servizi sociali via chiavella	16	
								uff servizi sociali via guardia	11	
								uff vigili caserma corradini	18	
								uff vigili distaccamento	1	
								uff magazzino senaletica via giuria	2	
								impianto sportivo pista pattinaggio zinola	5	
								impianto sportivo campo calcio santuario	40	
								impianto sportivo campo sportivo via fontanassa	13	
								IMPIANTI di SOLLEVAMENTO acque piovane e nere		

									Canone semestrale per la manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento mantenuti dall'ufficio tecnico sezione stabili comunali e successivi impianti che venissero a far parte del patrimonio comunale mantenute dal servizio manutenzione stabili, semestralmente dovrà essere eseguito il sollevamento del gruppo pompa, controllo e pulizia della stessa, lavaggio della vasca compreso l'asportazione del materiale di risulta e il successivo trasporto e conferimento in discarica autorizzata controllo e pulizia dei vari sensori (galleggianti), controllo delle componenti sia meccaniche che elettriche ,dello stato di conservazione dell'impianto stesso e quant'altro occorre per il corretto funzionamento.		
	C.S.	84	20							cad.	75,00
									priamar fossato polveriera lato mare		
									priamar fossato polveriera fianco ingresso sulla destra		
									priamar locale ascensore palazzo commissario		
									priamar locale ascensore palazzo sibilla		
									elem legino locale ascensore		
									elem legino esterne su via bove		
									teatro chiabrera sotto palco N° 1		
									teatro chiabrera sotto palco N° 2		
									mercato ittico cunicolo tecnico cabina elettrica		
									stadio spogliatoi passaggio per accedere al campo		
									cimitero crematorio		
									cimitero I lotto lato quiliano N° 1		
									cimitero I lotto lato quiliano N° 2		
									cimitero lotto crematorio		
									cimitero lotto VI		
									cimitero lotto		
									cimitero lotto		
									cimitero lotto		
									cimitero lotto		
									circolo artisi san giacomo		

