



3-A – PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE 2 ANTE APERTURA CENTRALE (piano 2°)

3-B – PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE 2 ANTE APERTURA CENTRALE (piano 4°)

Con le seguenti caratteristiche tecniche

**AUTOMAZIONE**

- copertura automazione anodizzato silver, altezza 120 mm profondità 150 mm con cavetti anticaduta
- dimensione operatore: altezza 100 mm
- selettore di programma cablato con montaggio a muro
- gruppo batteria con monitoraggio
- motore brushless con encoder incorporato
- apertura dall'interno/esterno mediante pulsanti a sfioramento
- radar di sicurezza a infrarossi
- elettro blocco bistabile con blocco manuale e sblocco di emergenza

**SERRAMENTO**

- passaggio netto:  
A - 1500 X 2700 mm di altezza  
B - 1650 X 2200 mm di altezza
- profilo in alluminio da 50 mm
- vetro camera con vetri 55.2
- finitura anodizzato silver

**LEGENDA**

- 1 Nuovo ascensore
- 2 Nuova rampa
- 3 Nuove porte automatiche su pianerottoli sbarco ascensore



Comune di Savona

PROGRAMMA STRATEGICO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE TURISTICO - CULTURALE E SVILUPPO COMMERCIALE - PRODUTTIVO DELL'AREA CENTRALE DEL COMUNE DI SAVONA

PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE DEL TEATRO CHIABRERA E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA DIAZ  
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Marco DELFINO - Settore Lavori Pubblici e Ambiente

STAZIONE APPALTANTE IN FASE DI PROGETTAZIONE

Infrastrutture Recupero Energia  
Agenzia Regionale Liguria  
DIVISIONE AMMINISTRAZIONE - GESTIONE SOCIETARIA  
E SUPPORTO AMMINISTRAZIONI

PROGETTISTI

NEOSTUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI - arch. Riccardo Miselli, arch. Eleonora Burlando  
Corso Buenos Aires 12/8, Genova, T/F 010.5702692, neostudio.aa@gmail.com - MANDATARIO  
arch. Fernando Russo, arch. Riccardo Russo - Corso Italia 43, Bari, T/F 080.5423992, info@ferma.it  
Ing. Geo Sblendorio - Via Napoli 8/1, Bari T/F 080.5300071, geo.sblendorio@gmail.com  
Arch. Francesca Icardi - Via Tanini 47/E, Genova T/F 010.5702692, neostudio.staff@gmail.com  
Dott. Archeologo Francesco Tiboni - Via Marconi 43, Brescia T/F 3804951140, tiboni.francesco@gmail.com

TIMBRO E FIRMA

LOTTO B - Teatro Chiabrera  
Piano terra, 2° e 4° - dettagli sbarco ascensore

PDE-DET-2  
23

REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA	SCALA	FORMATO	DOCUMENTO	REVISIONE
			17.06.2021	1:50	A1		